

INOX MESCOLATORE LENTO

CON VASCA ESAGONALE ZINCATA O ACCIAIO INOX
PER IMPASTI CERAMICI, PORCELLANE E SMALTI



CAPACITÀ IN LITRI	POTENZA ASSORBIMENTO kW	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	PESO IN KG
100	0,37	800X1400	80
200	0,75	1000X1500	95
300	1,1	1000X1900	130
400	2,2	1100X2000	170
500	2,2	1250X2200	220

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

VASCA CARRELLATA PER SMALTI

COMPLETA DI AGITATORE, SETACCIO E POMPA



CAPACITA' VASCA LT	AGITATORE A MORSETTO POTENZA MOTORE KW	SETACCIO POTENZA MOTORE KW	POTENZA MOTORE POMPA KW	PORTATA POMPA LT	PREVALENZA POMPA MT
-----------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------

100	0,25 N° 900 g/1'	0,18	0,15	15/1'	4
-----	---------------------	------	------	-------	---

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesì e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

AGITATORE A ELICA MARINA

CON VASCA ESAGONALE ZINCATA O ACCIAIO INOX

Per impasti ceramici, porcellane e smalti



CAPACITÀ IN LITRI	POTENZA ASSORBIMENTO kW	MISURE D'INGOMBRO IN MM.	PESO IN KG.
100	0,55	800X1400	65
200	0,75	1000X1500	85
300	2,2	1000X1900	120
400	3	1100X2200	160
500	4	1200X2300	200

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

AGITATORE A ELICA MARINA



MODELLO	Potenza assorbita kW	Velocità giri	INGOMBRO			PESO IN KG.
			Lunghezza mm.	larghezza mm.	Altezza mm.	
16	0,37	900	1000	900	1300	65
16 A	0,37	900	1000	900	1800	90

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesì e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

AGITATORE A MORSETTO VELOCE



MODELLO	Potenza assorbita kW	Velocità giri	MISURE D'INGOMBRO	PESO IN KG.
---------	----------------------	---------------	-------------------	-------------

16 C

0,25

900

200X300X900

20

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi